

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Être des Animaux ;

Après délibération,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** Les routes régionales N18 Turnhoutsebaan – Peperstraat et Sint-Martinusstraat entre les points kilométriques 9,59 et 10,88, N123 Kasteelstraat entre les points kilométriques 20,81 et 21,19, N118 Gildenstraat – Passtraat et Markt entre les points kilométriques 12,6 et 13,42, situées sur le territoire de la commune de Retie, sont classées dans les routes communales.

**Art. 2.** Pour ce transfert, la commune de Retie reçoit une subvention d'investissement pour la remise en bon état de la route, suivant les modalités de la convention à conclure entre l'Autorité flamande et la commune de Retie.

**Art. 3.** Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,  
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics,  
de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,  
B. WEYTS

## VLAAMSE OVERHEID

### Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[C – 2014/36902]

#### 26 NOVEMBER 2014. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Gelet op het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikel 9;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, artikel 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2013 houdende vaststelling van de verboden lijst;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat – rekening houdend met de aanpassing van de verboden lijst door het wereldantidopingagentschap (WADA) met ingang van 1 januari 2015 – de aanpassing van de verboden lijst van de Vlaamse Gemeenschap spoedeisend is in het kader van de internationale strijd tegen doping; dat, overeenkomstig artikel 9 van het voormelde besluit van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister de in de Vlaamse Gemeenschap van toepassing zijnde lijst minstens jaarlijks dient aan te passen aan de internationaal erkende lijst; dat het nodig is, in het kader van de internationale harmonisering, nagestreefd door de Vlaamse Regering in de strijd tegen doping, dat de lijst wordt aangepast rekening houdende met de lijst van het WADA, die wereldwijd van toepassing is met ingang van 1 januari 2015, dat de directeur-generaal van UNESCO op 3 oktober 2014 alle Staten die partij zijn bij het Internationaal verdrag van 19 oktober 2005 tegen doping in de sport in kennis heeft gesteld van de nieuwe verboden lijst 2015 door het WADA opgesteld en dat werd vastgesteld dat geen twee derde van de Staten bezwaar hebben aangetekend binnen de 45 dagen na die kennisgeving, dat het noodzakelijk is de betrokkenen tijdig op de hoogte te brengen van de verboden lijst;

Gelet op advies 56.814/3 van de Raad van State, gegeven op 25 november 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3<sup>o</sup>, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** § 1. Alle verboden stoffen moeten als "specifieke stoffen" worden aanzien behalve de stoffen vermeld in § 3, 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup> d) en e), § 4, 1<sup>o</sup>, a en de verboden methoden vermeld in § 3, 6<sup>o</sup>.

De vanaf 1 januari 2015 toepasselijke verboden lijst, als vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, is vervat in de volgende paragrafen.

In dit besluit wordt verstaan onder :

- 1<sup>o</sup> exogeen : verwijst naar een stof die normalerwijze niet door het lichaam wordt geproduceerd op een natuurlijke manier;
- 2<sup>o</sup> endogeen : verwijst naar een stof die normalerwijze op een natuurlijke manier door het lichaam wordt geproduceerd.

#### § 2. Niet-goedgekeurde stoffen

Elke farmacologische stof, die niet bedoeld wordt in één van de volgende delen van dit besluit en waarvoor geen goedkeuring voor humaan therapeutisch gebruik door enige bevoegde overheidsinstantie is verleend (bijvoorbeeld geneesmiddelen in preklinische of klinische onderzoeksfase of waarvan de onderzoeksfase is stopgezet, designerdrugs, stoffen enkel goedgekeurd voor diergeneeskundig gebruik), is ten allen tijde verboden.

§ 3. De volgende stoffen en methoden zijn verboden op elk ogenblik (binnen en buiten wedstrijdverband) :

- 1<sup>o</sup> anabole androgene steroïden (AAS) :
  - a) exogene anabole androgene steroïden (AAS), met inbegrip van :
    - 1) 1-androsteendiol (5 $\alpha$ -androst-1- $\beta$ ,17 $\beta$ -diol);
    - 2) 1-androsteendion (5 $\alpha$ -androst-1- $\beta$ ,17-dion);
    - 3) bolandiol (estr-4- $\beta$ ,17 $\beta$ -diol);

- 4) bolasteron;
  - 5) boldenon;
  - 6) boldion (androsta-1,4-dieen-3,17-dion);
  - 7) calusteron;
  - 8) clostebol;
  - 9) danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]pregna-4-en-20-yn-17 $\alpha$ -ol);
  - 10) dehydrochloormethyltestosteron (4-chloor-17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methylandrosta-1,4-dieen-3-on);
  - 11) desoxymethyltestosteron (17 $\alpha$ -methyl-5 $\alpha$ -androst-2-en-17 $\beta$ -ol);
  - 12) drostanolon;
  - 13) ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17 $\alpha$ -ol);
  - 14) fluoxymesteron;
  - 15) formebolon;
  - 16) furazabol (17 $\alpha$ -methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4' :2,3]-5 $\alpha$ -androstaan-17 $\beta$ -ol);
  - 17) gestrinon;
  - 18) 4-hydroxytestosteron (4,17 $\beta$ -dihydroxyandrost-4-en-3-on);
  - 19) mestanolon;
  - 20) mesterolon;
  - 21) metandiënon (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methylandrosta-1,4-dieen-3-on);
  - 22) metenolon;
  - 23) methandriol;
  - 24) methasteron (17 $\beta$ -hydroxy-2 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -dimethyl-5 $\alpha$ -androstaan-3-on);
  - 25) methylidiënon (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methylestra-4,9-dieen-3-on);
  - 26) methyl-1-testosteron (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methyl-5 $\alpha$ -androst-1-en-3-on);
  - 27) methylnortestosteron (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methylestr-4-en-3-on);
  - 28) methyltestosteron;
  - 29) metribolon (methyltriënon, 17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methylestra-4,9,11-trieen-3-on);
  - 30) miboleron;
  - 31) nandrolon;
  - 32) 19-norandrosteeëndion (estr-4-eeen-3,17-dion);
  - 33) norboleton;
  - 34) norclostebol;
  - 35) norethandrolon;
  - 36) oxabolon;
  - 37) oxandrolon;
  - 38) oxymesteron;
  - 39) oxymetholon;
  - 40) prostanazol (17 $\beta$ -[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4 :2,3]-5 $\alpha$ -androstaan);
  - 41) quinbolon;
  - 42) stanozolol;
  - 43) stenbolon;
  - 44) 1-testosteron (17 $\beta$ -hydroxy-5 $\alpha$ -androst-1-en-3-on);
  - 45) tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17 $\alpha$ -pregna-4,9,11-trieen-3-on);
  - 46) trenbolon (17 $\beta$ -hydroxyestr-4,9,11-trieen-3-on);
  - 47) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbare biologische werking;
- b) endogene AAS wanneer exogeen toegediend :
- 1) androsteeëndiol (androst-5-eeen-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol);
  - 2) androsteeëndion (androst-4-eeen-3,17-dion);
  - 3) dihydrotestosteron (17 $\beta$ -hydroxy-5 $\alpha$ -androstaan-3-on);
  - 4) prasteron (dehydro-epiandrosteron, DHEA, 3 $\beta$ -hydroxyandrost-5-en-17-on);
  - 5) testosteron;
- en hun metabolieten en isomeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot :
- 6) 5 $\alpha$ -androstaan-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diol;
  - 7) 5 $\alpha$ -androstaan-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol;
  - 8) 5 $\alpha$ -androstaan-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diol;
  - 9) 5 $\alpha$ -androstaan-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol;
  - 10) 5 $\beta$ -androstaan-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol;
  - 11) androst-4-eeen-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diol;

- 12) androst-4- $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol;
  - 13) androst-4- $\beta$ ,17 $\alpha$ -diol;
  - 14) androst-5- $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diol;
  - 15) androst-5- $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol;
  - 16) androst-5- $\beta$ ,17 $\alpha$ -diol;
  - 17) 4-androsteendiol (androst-4- $\beta$ ,17 $\beta$ -diol);
  - 18) 5-androsteendion (androst-5- $\alpha$ ,17-dion);
  - 19) androsteron (3 $\beta$ -hydroxy-5 $\alpha$ -androstaan-17-on);
  - 20) epi-dihydrotestosteron;
  - 21) epitestosteron;
  - 22) etiocholanolon;
  - 23) 7 $\alpha$ -hydroxy-DHEA;
  - 24) 7 $\beta$ -hydroxy-DHEA;
  - 25) 7-keto-DHEA;
  - 26) 19-norandrosteron;
  - 27) 19-noretiocholanolon.
- c) andere anabole middelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :
- 1) clenbuterol;
  - 2) selectieve androgene receptormodulatoren (SARM's, bv. andarine en ostarine);
  - 3) tibolon;
  - 4) zeranol;
  - 5) zilpaterol.

2° peptidehormonen, groeifactoren, aanverwante stoffen en mimetica :

de volgende stoffen en andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbare biologische werking :

- a) Erytropoëtine-receptoragonisten :
  - 1) erytropoësestimulerende agentia (ESA's) met daarbij bv. darbepoëtine (dEPO), erytropoëtines (EPO), EPO-Fc, EPO-mimetische peptides (EMP), bv. CNTO 530 en peginesatide en methoxy polyethyleen glycol-epoëtine beta (CERA);
  - 2) Non-erytropoëtische EPO-receptoragonisten, bv. ARA-290, asialo EPO en gecarbamyleerd EPO;
- b) hypoxie-induceerbare factor (HIF) stabilisatoren, bv. kobalt en FG-4592; en HIF-activatoren, bv. argon, xenon;
- c) choriogonadotrofine (CG) en luteïniserend hormoon (LH) en hun releasing factors, bv. busereline, gonadoreline en triptoreline, enkel bij mannelijke sporters;
- c) corticotrofines en hun releasing factors, bv. corticoreline;
- d) groeihormoon (GH) en zijn releasing factors met inbegrip van groeihormoon releasing hormoon (GHRH) en zijn analogen, bv. CJC-1295, sermoreline en tesamoreline; groeihormoon secretagogen (GHS), bv. ghreline en ghrelinemimetica, bv. anamoreline en ipamoreline; en GH-releasing peptides (GHRP's), bv. alexamoreline, GHRP-6, hexareline en pralmoreline (GHRP-2)

Daarenboven de volgende groeifactoren :

- e) fibroblastgroeifactoren (FGF's);
- f) hepatocytgroeifactor (HGF);
- g) insulineachtige groeifactor-1 (IGF-1) en zijn analogen;
- h) mechanogroeifactoren (MGF's);
- i) plaatjes afgeleide groeifactor (PDGF);
- j) vasculair-endotheliale groeifactor (VEGF) alsook eender welke groeifactor die een invloed heeft op de eiwitsynthese of eiwitafbraak in de spier, pees of het ligament, de vascularisatie, het energiegebruik, de regeneratiecapaciteit of het veranderen van vezeltype.

3° bèta 2-agonisten :

Alle bèta 2-agonisten, met inbegrip van alle optische isomeren (bijvoorbeeld d- en l-) waar relevant, zijn verboden, behalve salbutamol via inhalatie (maximaal 1600 microgram over 24 uur), formoterol via inhalatie (maximale toegediende dosis van 54 microgram over 24 uur) en salmeterol via inhalatie in overeenstemming met het door de producent voorgeschreven therapeutisch regime.

De aanwezigheid van meer dan 1000 ng/ml salbutamol of van meer dan 40 ng/ml formoterol in de urine wordt vermoed geen bedoeld therapeutisch gebruik te zijn van de stof en zal als een afwijkend analyseresultaat worden beschouwd, tenzij de sporter aan de hand van een gecontroleerde farmacokinetische studie kan bewijzen dat het abnormale resultaat het gevolg is van het gebruik van een therapeutische dosis via inhalatie tot een maximum als hierboven aangegeven.

4° hormonale en metabole modulatoren :

- a) aromatase-inhibitoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :
  - 1) aminoglutethimide;
  - 2) anastrozol;
  - 3) androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatrieendion);

- 4) 4-androsteen-3,6,17 trion (6-oxo);
- 5) exemestaan;
- 6) formestaan;
- 7) letrozol;
- 8) testolacton;
- b) selectieve oestrogenreceptormodulatoren (SERM's), met inbegrip van, maar niet beperkt tot :
  - 1) raloxifen;
  - 2) tamoxifen;
  - 3) toremifen;
- c) andere anti-oestrogene stoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :
  - 1) clomifeen;
  - 2) cyclofenil;
  - 3) fulvestrant;
- d) agentia die een of meer myostatinefuncties veranderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot myostatine-inhibitoren;
- e) metabole modulatoren :
  - 1) activatoren van het AMP-geactiveerde proteïne kinase (AMPK), bv. AICAR en peroxisoomproliferatorgeactiveerde receptor /  $\delta$  (PPAR $\delta$ ) agonisten, bv. GW 1516;
  - 2) insulines;
  - 3) trimetazidine

5° diuretica en maskerende middelen :

De volgende diuretica en maskerende middelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :

- 1) desmopressine
- 2) probenecid;
- 3) middelen die het plasmavolume vergroten (bijvoorbeeld glycerol, intraveneuze toediening van albumine, dextraan, hydroxy-ethylzetmeel en mannitol);
- 4) acetazolamide;
- 5) amiloride;
- 6) bumetanide;
- 7) canrenon;
- 8) chloortalidon;
- 9) etacrynezuur;
- 10) furosemide;
- 11) indapamide;
- 12) metolazon;
- 13) spironolacton;
- 14) thiaziden (bijvoorbeeld bendroflumethiazide, chloorthiazide en hydrochloorthiazide);
- 15) triamteren;
- 16) vaptanen (bijvoorbeeld tolvaptan)
- 17) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of vergelijkbare biologische werking (behalve drospirenon, pamabrom en topisch dorzolamide en brinzolamide, welke niet verboden zijn).

Lokale toediening van felypressine bij tandanesthesie is toegelaten.

Het gebruik binnen of buiten wedstrijdverband, voor zoverre toepasselijk, van enige hoeveelheid van een stof waarvoor een drempelwaarde geldt (dit zijn formoterol, salbutamol, cathine, efedrine, methylefedrine en pseudoefedrine) in combinatie met een diureticum of een ander maskerend middel, vereist een toestemming wegens therapeutische noodzaak voor die stof naast de toestemming wegens therapeutische noodzaak voor het diureticum of ander maskerend middel.

6° de volgende methoden :

- a) manipulatie van bloed en bloedcomponenten :
  - 1) het toedienen of herinbrengen in het circulatoir systeem van eender welke hoeveelheid autoloog, allogeen (homoloog) of heteroloog bloed, of rodebloedcelproducten van welke oorsprong ook;
  - 2) kunstmatige verhoging van de opname, het transport of de afgifte van zuurstof, met inbegrip van, maar niet beperkt tot perfluorchemicaliën, efaproxiral (RSR13) en gemodificeerde hemoglobineproducten, bijvoorbeeld bloedvervangers, gebaseerd op hemoglobine, hemoglobineproducten in microcapsules en met uitsluiting van zuurstoftoediening;
  - 3) eender welke vorm van intravasculaire manipulatie van bloed of bloedcomponenten door middel van fysische of chemische middelen.
- b) chemische en fysieke manipulatie :
  - 1) fraude of poging tot fraude om de validiteit en integriteit te beïnvloeden van de monsters die afgenomen worden tijdens een dopingcontrole. Hierbij zijn inbegrepen, maar niet beperkt tot : het verwisselen van de urine of het knoeien met de urine (bijvoorbeeld proteasen);

- 2) intraveneuze infusen of injecties van meer dan 50 ml in een tijdsbestek van 6 uur zijn verboden tenzij de intraveneuze infusen of injecties op een legitieme wijze toegediend werden tijdens een ziekenhuisopname, heelkundige ingrepen of klinische onderzoeken;
- c) genetische doping :  
Het volgende met het potentieel de sportprestatie te verbeteren :
  - 1) de transfer van polymeren van nucleïnezuren of nucleïnezuuranalogen;
  - 2) het gebruik van normale of genetisch gemodificeerde cellen;

§ 4. De volgende stoffen en methoden zijn verboden binnen wedstrijdverband :

1° alle stimulantia, met inbegrip van, indien van toepassing, alle optische isomeren (bijvoorbeeld d- en l-), behalve imidazolderivaten voor topisch of oftalmologisch gebruik en de stimulantia die zijn opgenomen in het monitoringprogramma 2015 en die worden vermeld in het derde lid.

Stimulantia zijn :

- a) niet-specifieke stimulantia :
  - 1) adrafinil;
  - 2) amfepramon;
  - 3) amfetamine;
  - 4) amfetaminil;
  - 5) amifenazol;
  - 6) benfluorex;
  - 7) benzylpiperazine;
  - 8) bromantan;
  - 9) clobenzorex;
  - 10) cocaïne;
  - 11) cropropamide;
  - 12) crotetamide;
  - 13) fencamine;
  - 14) fendimetrazine;
  - 15) fenetylline;
  - 16) fenfluramine;
  - 17) fenproporex;
  - 18) fentermine;
  - 19) fonturacetam [4-fenylpiracetam (carfedon)];
  - 20) furfenorex;
  - 21) mefenorex;
  - 22) mefentermine;
  - 23) mesocarb;
  - 24) metamfetamine (d-);
  - 25) p-methylamfetamine;
  - 26) modafinil;
  - 27) norfenfluramine;
  - 28) prenylamine;
  - 29) prolintaan.

Een stimulans dat niet expliciet in deze lijst voorkomt, is een specifieke stof.

- b) specifieke stimulantia (met inbegrip van, maar niet beperkt tot) :
  - 30) benzfetamine;
  - 31) cathine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 5 microgram per milliliter;
  - 32) cathinone en zijn analogen, bijvoorbeeld mephedron, metedron,  $\alpha$ -pyrrolidinovalerophenon;
  - 33) dimethylamfetamine;
  - 34) efedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter;
  - 35) epinefrine (adrenaline);
  - 36) etamivan;
  - 37) etilamfetamine;
  - 38) etilefrine;
  - 39) famprofazon;
  - 40) fenbutrazaat;
  - 41) fencamfamine;
  - 42) fenpromethamine;
  - 43) heptaminol;
  - 44) hydroxyamfetamine (parahydroxyamfetamine);

- 45) isomethepteen;
- 46) levmetamfetamine;
- 47) meclofenoxaat;
- 48) methyleendioxymetamfetamine;
- 49) methylefedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter;
- 50) methylhexanamine (dimethylpentylamine);
- 51) methylfenidaat;
- 52) nikethamide;
- 53) norfenefrine;
- 54) octopamine;
- 55) oxilofrine (methylsynefrine);
- 56) pemoline;
- 57) pentetrazol;
- 58) phenethylamine en zijn afgeleiden;
- 59) phenmetrazine;
- 60) propylhexedrine;
- 61) pseudoefedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 150 microgram per milliliter;
- 62) selegiline;
- 63) sibutramine;
- 64) strychnine;
- 65) tenamfetamine (methyleendioxyamfetamine);
- 66) tuaminoheptaan;
- 67) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbaar biologisch effect.

Stoffen die zijn opgenomen in het WADA-monitoringprogramma 2015 (bupropion, cafeïne, nicotine, fenylefrine, fenylpropanolamine, pipradrol en synefrine) worden niet als verboden stoffen beschouwd.

Lokale toediening (bijvoorbeeld nasaal, oftalmologisch) van epinefrine (adrenaline) of toediening van adrenaline in combinatie met lokale anesthetica, is toegelaten.

2° narcotica :

- a) buprenorfine;
- b) dextromoramide;
- c) diamorfine (heroïne);
- d) fentanyl en zijn derivaten;
- e) hydromorfon;
- f) methadon;
- g) morfine;
- h) oxycodon;
- i) oxymorfon;
- j) pentazocine;
- k) pethidine;

3° cannabinoïden :

natuurlijke (bijvoorbeeld cannabis, hasjiesj, marihuana) of synthetische delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabimimetica (bijvoorbeeld "Spice", JWH-018, JWH-073, HU-210)

4° glucocorticoiden :

Alle glucocorticoiden zijn verboden als ze via orale, intraveneuze, intramusculaire of rectale weg worden toegediend.

§ 5. De volgende stoffen zijn verboden bij bepaalde sporten :

1° alcohol.

Alcohol (ethanol) is alleen binnen wedstrijdverband verboden in de onderstaande sporten. De opsporing zal worden verricht door ademanalyse en/of bloedcontrole. De geldende grenswaarde (bloedwaarden) voor een dopingovertreding is 0,10 g/l.

- a) autosport (FIA);
- b) boogschieten (WA);
- c) motorsport (FIM);
- d) powerboatracen (UIM);
- e) vliegsport (FAI);

2° bètablokkers, alleen verboden binnen wedstrijdverband, behalve als het anders vermeld wordt :

- a) autosport (FIA);
- b) biljarten (alle disciplines) (WCBS);
- c) boogschieten (WA), ook verboden buiten wedstrijdverband;

- d) darts (WDF);
- e) golf (IGF);
- f) skiën of snowboarden (FIS) voor het schansspringen, het skiën vrije stijl of halfpipe skiën en het halfpipe of big air snowboarden;
- g) schieten (ISSF, IPC), ook verboden buiten wedstrijdverband;
- h) onderwatersport (CMAS) in constant gewicht apneu met of zonder vinnen, dynamische apneu met of zonder vinnen, vrije immersie apneu, "Jump Blue" apneu, speervissen, statische apneu, target schieten en variabel gewicht apneu.

Bètablokkers omvatten, maar zijn niet beperkt tot :

- 1) acebutolol;
- 2) alprenolol;
- 3) atenolol;
- 4) betaxolol;
- 5) bisoprolol;
- 6) bunolol;
- 7) carteolol;
- 8) carvedilol;
- 9) celiprolol;
- 10) esmolol;
- 11) labetalol;
- 12) levobunolol;
- 13) metipranolol;
- 14) metoprolol;
- 15) nadolol;
- 16) oxprenolol;
- 17) pindolol;
- 18) propranolol;
- 19) sotalol;
- 20) timolol.

**Art. 2.** Het ministerieel besluit van 27 november 2013 houdende vaststelling van de verboden lijst, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 augustus 2014, wordt opgeheven.

**Art. 3.** Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 26 november 2014.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,  
Ph. MUYTERS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Culture, Jeunesse, Sports et Médias

[C – 2014/36902]

**26 NOVEMBRE 2014. — Arrêté ministériel établissant la liste des interdictions telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport**

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Vu le Décret Antidopage du 25 mai 2012, notamment l'article 9 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, notamment l'article 9 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013 établissant la liste des substances et méthodes interdites ;

Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que – compte tenu de l'adaptation de la liste des interdictions par l'agence mondiale anti-dopage (AMA) à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015 – l'adaptation de la liste des interdictions de la Communauté flamande est urgente dans le cadre de la lutte internationale contre le dopage ; que, conformément à l'article 9 de l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand, le Ministre flamand doit adapter la liste en vigueur en Communauté flamande au moins une fois l'an à la liste internationalement reconnue ; qu'il est nécessaire, dans le cadre de l'harmonisation internationale visée par le Gouvernement flamand dans la lutte contre le dopage, d'adapter la liste en tenant compte de la liste de l'AMA applicable dans le monde entier à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015 ; que, le 3 octobre 2014, le directeur général de l'UNESCO a informé tous les États parties au traité international du 19 octobre 2005 contre le dopage dans le sport de la nouvelle liste des substances et méthodes interdites de 2015, établie par l'AMA, et qu'il a été constaté que les États qui avaient introduit une objection dans les 45 jours suivant la notification ne représentaient pas deux tiers, qu'il est nécessaire d'informer à temps les intéressés de la liste des substances et méthodes interdites ;

Vu l'avis 56.814/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, premier alinéa, 3<sup>o</sup>, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** § 1<sup>er</sup>. Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées », sauf les substances visées au § 3, 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup>, d) et e), § 4, 1<sup>o</sup>, a et les méthodes interdites visées au § 3, 6<sup>o</sup>.

La liste des interdictions applicable à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2015, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, est incluse dans les paragraphes suivants.

Dans le présent arrêté, on entend par :

- 1<sup>o</sup> exogène : désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.
- 2<sup>o</sup> endogène : désigne une substance qui peut habituellement être produite naturellement par l'organisme humain.

§ 2. Substances non-approuvées

Toute substance pharmacologique non incluse dans une des sections suivantes du présent arrêté et pour laquelle aucune autorisation en vue d'une utilisation thérapeutique chez l'homme n'a été accordée par une quelconque instance publique (par exemple des médicaments en phase d'étude préclinique ou clinique ou dont la phase de recherche a été arrêtée, les drogues à façon, des substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

§ 3. Les substances et méthodes suivantes sont en tout temps interdites (en et hors compétition) :

1<sup>o</sup> stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) :

a) stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris :

- 1) 1-androstènediol (5 $\alpha$ -androst-1-ène-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol) ;
- 2) 1-androstènedione (5 $\alpha$ -androst-1-ène-3,17-dione) ;
- 3) bolandiol (estr-4-ène-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol) ;
- 4) bolastérone ;
- 5) boldénone ;
- 6) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;
- 7) calustérone ;
- 8) clostébol ;
- 9) danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]prégna-4-ène-20-yn-17 $\alpha$ -ol) ;
- 10) déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;
- 11) désoxyméthyltestostérone (17 $\alpha$ -méthyl-5 $\alpha$ -androst-2-ène-17 $\beta$ -ol) ;
- 12) drostanolone ;
- 13) éthylestrérol (19-norprégna-4-ène-17 $\alpha$ -ol) ;
- 14) fluoxymestérone ;
- 15) formébolone ;
- 16) furazabol (17 $\alpha$ -méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4' :2,3]-5 $\alpha$ -androstane-17 $\beta$ -ol) ;
- 17) gestrinone ;
- 18) 4-hydroxytestostérone (4,17 $\beta$ -dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ;
- 19) mestanolone ;
- 20) mestérolone ;
- 21) méthandiénone ; (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;
- 22) méténolone ;
- 23) méthandriol ;
- 24) méthastérone (17 $\beta$ -hydroxy-2 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diméthyl-5 $\alpha$ -androstane-3-one) ;
- 25) méthylidiénone (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -méthylestra-4,9-diène-3-one) ;
- 26) méthyl-1-testostérone (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -méthyl-5 $\alpha$ -androst-1-ène-3-one) ;
- 27) méthylnortestostérone (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -méthylestr-4-en-3-one) ;
- 28) méthyltestostérone ;
- 29) métribolone (méthyltriénone, 17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ;
- 30) mibolérone ;
- 31) nandrolone ;
- 32) 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;
- 33) norbolétone ;
- 34) norclostébol ;
- 35) noréthandrolone ;
- 36) oxabolone ;
- 37) oxandrolone ;
- 38) oxymestérone ;
- 39) oxymétholone ;
- 40) prostanazol (17 $\beta$ -[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4 :2,3]-5 $\alpha$ -androstane) ;

- 41) quinbolone ;
  - 42) stanozolol ;
  - 43) stenbolone ;
  - 44) 1-testostérone (17 $\beta$ -hydroxy-5 $\alpha$ -androst-1-ène-3-one) ;
  - 45) tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo- 19-nor-17 $\alpha$ -prégna-4,9,11-triène-3-one) ;
  - 46) trenbolone (17 $\beta$ -hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ;
  - 47) autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques comparables ;
- b) SAA endogènes par administration exogène :
- 1) androstènediol (androst-4-ène-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol) ;
  - 2) androstènedione (androst-4-ène-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -dione) ;
  - 3) dihydrotestostérone (17 $\beta$ -hydroxy-5 $\alpha$ -androstan-3-one) ;
  - 4) prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3 $\beta$ -hydroxyandrost-5-ène-17-one) ;
  - 5) testostérone ;
- et leurs métabolites et isomères, incluant sans s'y limiter :
- 6) 5 $\alpha$ -androstane-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$  -diol ;
  - 7) 5 $\alpha$ -androstane-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol ;
  - 8) 5 $\alpha$ -androstane-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diol ;
  - 9) 5 $\alpha$ -androstane-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol ;
  - 10) 5 $\beta$ -androstane-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol ;
  - 11) androst-4-ène-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diol ;
  - 12) androst-4-ène-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol ;
  - 13) androst-4-ène-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diol ;
  - 14) androst-5-ène-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diol ;
  - 15) androst-5-ène-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol ;
  - 16) androst-5-ène-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diol ;
  - 17) 4-androstènediol (androst-4-ène-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol) ;
  - 18) 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ;
  - 19) androstérone (3 $\beta$ -hydroxy-5 $\alpha$ -androstan-17-one) ;
  - 20) épi-dihydrotestostérone ;
  - 21) épitestostérone ;
  - 22) étiocholanolone ;
  - 23) 7 $\alpha$ -hydroxy-DHEA ;
  - 24) 7 $\beta$ -hydroxy-DHEA ;
  - 25) 7-keto-DHEA ;
  - 26) 19-norandrostérone ;
  - 27) 19-norétiocholanolone.
- c) autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter :
- 1) clenbutérol ;
  - 2) modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, par ex. andarine et ostarine) ;
  - 3) tibolone ;
  - 4) zéranol ;
  - 5) zilpatérol.
- 2° hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques :
- les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires :
- a) agonistes du récepteur de l'érythropoïétine :
    - 1) agents stimulants de l'érythropoïèse (ESA) par ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; EPO-Fc ; peptides mimétiques de l'EPO (EMP), par ex. CNTO 530 et péginasatide et méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA) ;
    - 2) Agonistes non-érythropoïétiques du récepteur de l'EPO, par ex. ARA-290, asialo-EPO et EPO carbamylée ;
  - b) stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF), par ex. cobalt et FG-4592; et activateurs du HIF par ex. argon, xénon ;
  - c) gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, par ex. busérelina, gonadoréline et triptoréline, interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ;
  - c) corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline ;
  - d) hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération incluant l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC-1295, sermoréline et téSAMORéline ; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), par ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, par ex. anamoréline et ipamoréline ; et peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRP), par ex. alexamoréline, GHRP-6, hexaréline et pralморéline (GHRP-2)

À cela s'ajoutent les facteurs de croissance suivants :

- e) facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ;
- f) facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ;
- g) facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ;
- h) facteurs de croissance mécaniques (MGF) ;
- i) facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ;
- j) facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

3° bêta 2-agonistes :

Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et l-), s'il y a lieu, sont interdits, sauf le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures), le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol administré par inhalation conformément aux schémas d'administration thérapeutique recommandés par les fabricants.

La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.

4° modulateurs hormonaux et métaboliques :

a) inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter :

- 1) aminoglutétimide ;
- 2) anastrozole ;
- 3) androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) ;
- 4) 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo) ;
- 5) exémestane ;
- 6) formestane ;
- 7) létrozole ;
- 8) testolactone ;

b) modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter :

- 1) raloxifène ;
- 2) tamoxifène ;
- 3) torémifène

c) autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter :

- 1) clomifène ;
- 2) cyclofénil ;
- 3) fulvéstrant ;

d) modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant, sans s'y limiter, les inhibiteurs de la myostatine ;

e) modulateurs métaboliques :

- 1) activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. AICAR et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des peroxyosomes /  $\delta$  (PPAR $\delta$ ) par ex. GW 1516 ;
- 2) insulines ;
- 3) trimétazidine

5° diurétiques et agents masquants :

Les diurétiques et agents masquants suivants, incluant sans s'y limiter :

- 1) desmopressine ;
- 2) probénécide ;
- 3) succédanés de plasma, par ex. glycérol et l'administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol) ;
- 4) acétazolamide ;
- 5) amiloride ;
- 6) bumétanide ;
- 7) canrénone ;
- 8) chlorotalidone ;
- 9) acide étacrynique ;
- 10) furosémide ;
- 11) indapamide ;
- 12) métolazone ;
- 13) spironolactone ;
- 14) thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide) ;

- 15) triamtérène ;
- 16) vaptans (par exemple tolvaptan)
- 17) autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires (sauf la drospirénone, le pamabrome et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).

L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire est autorisée.

L'usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d'une substance soumise à un niveau seuil (c'est-à-dire formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant.

6° les méthodes suivantes :

a) manipulation de sang et de composantes du sang :

- 1) l'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire ;
- 2) l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène ;
- 3) toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.

b) manipulation chimique et physique :

- 1) la falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Incluant, sans s'y limiter : la substitution et/ou l'altération de l'urine, par ex. protéases ;
- 2) les perfusions intraveineuses ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures sont interdites, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières, de procédures chirurgicales ou lors d'examens cliniques ;

c) dopage génétique :

Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive :

- 1) le transfert de polymères d'acides nucléiques ou de séquences d'acides nucléiques ;
- 2) l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées ;

§ 4. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en compétition :

1° tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et l), s'il y a lieu, à l'exception des dérivés de l'imidazole en application topique ou ophtalmologique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2015 et qui sont mentionnés au troisième alinéa.

Les stimulants sont :

a) stimulants non-spécifiés :

- 1) adrafinil ;
- 2) amfépramone ;
- 3) amphétamine ;
- 4) amphétaminil ;
- 5) amiphénazole ;
- 6) benfluorex ;
- 7) benzylpipérazine ;
- 8) bromantan ;
- 9) clobenzorex ;
- 10) cocaïne ;
- 11) cropropamide ;
- 12) crotétamide ;
- 13) fencamine ;
- 14) fendimétrazine ;
- 15) fénétylline ;
- 16) fenfluramine ;
- 17) fenproporex ;
- 18) fentermine ;
- 19) fonturacétam [4-phénylpiracétam (carphédon)] ;
- 20) furfénorex ;
- 21) méfénorex ;
- 22) méphentermine ;
- 23) mésocarbe ;
- 24) méthamphétamine (d-) ;
- 25) p-méthylamfétamine ;

- 26) modafinil ;
- 27) norfenfluramine ;
- 28) prénylamine ;
- 29) prolintane.

Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.

- c) stimulants spécifiés (incluant sans s'y limiter) :
  - 30) benzphétamine ;
  - 31) cathine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 5 microgrammes par millilitre ;
  - 32) cathinone et ses analogues, par exemple méphédron, métédron,  $\alpha$ -pyrrolidinovalérophénone ;
  - 33) diméthylamphétamine ;
  - 34) éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre ;
  - 35) épinéfrine (adrénaline) ;
  - 36) étamivan ;
  - 37) étilamphétamine ;
  - 38) étiléfrine ;
  - 39) famprofazone ;
  - 40) fenbutrazate ;
  - 41) fencamfamine ;
  - 42) fenprométhamine ;
  - 43) heptaminol ;
  - 44) hydroxyamfétamine (parahydroxyamfétamine) ;
  - 45) isométhéptène ;
  - 46) levamétamfétamine ;
  - 47) méclofénoxate ;
  - 48) méthylènedioxyamphétamine ;
  - 49) méthyléphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre ;
  - 50) méthylhexaneamine (diméthylpentylamine) ;
  - 51) méthylphénidate ;
  - 52) nicéthamide ;
  - 53) norfénefrine ;
  - 54) octopamine ;
  - 55) oxilofrine (méthylsynéphrine) ;
  - 56) pémoline ;
  - 57) pentétrazol ;
  - 58) phénéthylamine et ses dérivés ;
  - 59) phenmétrazine ;
  - 60) propylhexédrine ;
  - 61) pseudoéphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 150 microgrammes par millilitre ;
  - 62) sélégiline ;
  - 63) sibutramine ;
  - 64) strychnine ;
  - 65) ténamphétamine (méthylènedioxyamphétamine) ;
  - 66) tuaminoheptane ;
  - 67) autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2015 de l'AMA (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.

L'administration locale (par exemple nasale, ophtalmologique) d'épinéphrine (adrénaline) ou l'administration d'adrénaline en combinaison avec des anesthésiques locaux est autorisée.

- 2° narcotiques :
  - a) buprénorphine ;
  - b) dextromoramide ;
  - c) diamorphine (héroïne) ;
  - d) fentanyl et ses dérivés ;
  - e) hydromorphone ;
  - f) méthadone ;
  - g) morphine ;
  - h) oxycodone ;

- i)* oxymorphone ;
- j)* pentazocine ;
- k)* péthidine.

3° cannabinoïdes :

le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. cannabis, haschisch, marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques (par ex. « Spice », JWH-018, JWH-073, HU-210) sont interdits.

4° glucocorticoïdes :

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

§ 5. Les substances suivantes sont interdites dans certains sports :

1° alcool.

L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports figurant ci-dessous. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. La valeur limite (taux sanguins) pour un délit de dopage est fixée à 0,10 g/l.

- a)* automobile (FIA) ;
- b)* tir à l'arc (WA) ;
- c)* motocyclisme (FIM) ;
- d)* motonautisme (UIM) ;
- e)* aéronautique (FAI) ;

2° à moins d'indication contraire, les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants :

- a)* automobile (FIA) ;
- b)* billard (toutes les disciplines) (WCBS) ;
- c)* tir à l'arc (WA), également interdits hors compétition ;
- d)* fléchettes (WDF) ;
- e)* golf (IGF) ;
- f)* ski ou snowboard (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ;
- g)* tir (ISSF, IPC), aussi interdits hors compétition ;
- h)* sports subaquatiques (CMAS) pour l'apnée en poids constant avec ou sans palmes, l'apnée dynamique avec ou sans palmes, l'apnée en immersion libre, l'apnée « Jump Blue », la chasse sous-marine, l'apnée statique, le tir à la cible et l'apnée en poids variable.

Les bêtabloquants incluent sans s'y limiter :

- 1) acébutolol ;
- 2) alprénolol ;
- 3) atémolol ;
- 4) bétaxolol ;
- 5) bisoprolol ;
- 6) bunolol ;
- 7) cartéolol ;
- 8) carvédilol ;
- 9) céliprolol ;
- 10) esmolol ;
- 11) labétalol ;
- 12) lévobunolol ;
- 13) métipranolol ;
- 14) métoprolol ;
- 15) nadolol ;
- 16) oxprénolol ;
- 17) pindolol ;
- 18) propranolol ;
- 19) sotalol ;
- 20) timolol.

**Art. 2.** L'arrêté ministériel du 27 novembre 2013 établissant la liste des substances et méthodes interdites, modifié par l'arrêté ministériel du 1<sup>er</sup> août 2014, est abrogé.

**Art. 3.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2015.

Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,  
Ph. MUYTERS